

ficha técnica sobre medicamentos

última atualização 29/09/2016

TRAMADOL PARA O TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA

MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)

Tramadol, cloridrato

MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Tramadol, cloridrato (genérico) – solução oral 100 mg/ml;
Tramadol, cloridrato (genérico) – solução injetável 50 mg/ml;
Tramadol, cloridrato (genérico) – cápsula gelatinosa dura 50 mg;
Sensitram® – comprimidos revestidos 100 mg;
Tramaliv® – cápsula 50 mg;
Unidol® – cápsula 50 mg;
Unidol® – solução oral 100 mg/ml;
Unidol® – solução injetável 50 mg/ml;
Tramadon® – cápsula gel dura 50mg;
Megadol® – solução injetável 50 mg/ml;
Rapitram® – solução injetável 50 mg/ml;
Tramal® – solução injetável 50 mg/ml;
Tramal® – cápsula 50 mg;
Tramal Retard® – comprimidos revestidos lib. prolongada 100 mg;

POSSUI GENÉRICO sim não

RECOMENDAÇÃO DA CONITEC não avaliado* em análise incorporar não incorporar exclusão

*Até a presente data, não foi protocolada na CONITEC demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma indicação clínica, nem do laboratório fabricante, nem de qualquer outro demandante. Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde, sociedade de especialidade ou a empresa produtora do medicamento/equipamento, pode solicitar a avaliação da incorporação de tecnologias à CONITEC, desde que cumpra as exigências legais.

INDICAÇÃO DE USO NA BULA

Indicado para tratamento da dor de intensidade moderada a grave.

Para conhecer as outras indicações da tecnologia acesse a bula na página da Anvisa em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp

RENAME, PCDT, RENASES e RELATÓRIOS DE INCORPORAÇÃO disponíveis em <http://conitec.gov.br>

ficha técnica sobre medicamentos

DISPONÍVEL NO SUS PARA O TRATAMENTO DA LOMBALGIA sim não

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) sim não

OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO

Medicamento	Forma farmacêutica	Concentração
Ácido acetilsalicílico	Comprimido	500 mg
Dipirona	Comprimido	500 mg
	Solução oral	500 mg/ml
Paracetamol	Comprimido	500 mg
	Solução oral	200 mg/ml
Ibuprofeno	Comprimido	200 mg e 300mg
	Solução oral	50 mg/ml
Amitriptilina	Comprimido	25 mg e 75 mg
Nortriptilina	Cápsula	10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg
Clormipramina	Comprimido	10 mg e 25 mg
Fenitoína	Comprimido	100 mg
	Suspensão oral	20 mg/ml
Carbamazepina	Comprimido	200 mg e 400 mg
	Suspensão oral	20 mg/ml
Gabapentina	Cápsulas	300 mg e 400 mg
Ácido valproico	Cápsula ou comprimido	250 mg e 500 mg
	Solução oral ou xarope	50 mg/ml

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DA DOENÇA sim não

<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf>

PREÇOS (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG - ICMS 0%)

Medicamento	Valor (em Reais)
Tramadol, cloridrato (genérico) – solução oral 100 mg/ml – frasco 10ml	R\$ 31,86
Tramadol, cloridrato (genérico) – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/6 ampolas de 1ml)	R\$ 19,40
Tramadol, cloridrato (genérico) – cápsula gelatinosa dura 50 mg (caixa c/10)	R\$ 14,83

RENAME, PCDT, RENASES e RELATÓRIOS DE INCORPORAÇÃO disponíveis em <http://conitec.gov.br>

ficha técnica sobre medicamentos

Sensitram® – comprimidos revestidos 100 mg de lib.prolongada (caixa c/10)	R\$ 25,66
Tramaliv® – solução injetável 50mg/10ml (caixa c/6 ampolas)	R\$ 24,82
Tramaliv® – cápsula dura 50 mg (caixa c/10)	R\$ 17,53
Unidol® – cápsula 50 mg (caixa c/10)	R\$ 14,24
Unidol® – solução oral 100 mg/ml;	R\$ 20,03
Unidol® – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/6 ampolas de 1ml)	R\$ 28,68
Tramadon® – cápsula gel dura 50mg (caixa c/10)	R\$ 18,58
Tramadon® – comprimido revest. 100mg (caixa c/10)	R\$ 33,69
Tramadon® – solução oral 100mg/ml – frasco 10ml	R\$ 33,76
Megadol® – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/5 ampolas de 1ml)	R\$ 18,83
Tramal® – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/5 ampolas de 1ml)	R\$ 24,86
Tramal® – comprimido revest. Lib controlada (caixa c/10)	R\$ 55,53
Tramal® – cápsula dura 50 mg (caixa c/10)	R\$ 30,62

OBSERVAÇÕES

Segundo o PCDT da dor crônica: *“Inexistem estudos comparativos de tramadol com outros fármacos sabidamente eficazes, tais como amitriptilina, carbamazepina e morfina, não podendo ser feita qualquer afirmação sobre inferioridade ou superioridade de tramadol em relação aos demais fármacos utilizados no controle da dor. Além disso, seu uso vem sendo associado a risco aumentado de suicídio, tendo inclusive recebido alerta da Food and Drug Administration sobre a questão. A associação de tramadol e paracetamol também não foi estudada em comparação com fármacos sabidamente eficazes. Assim, na falta de evidência de superioridade sobre os opioides tradicionais, não se preconiza o uso de tramadol neste Protocolo.”*

Mais detalhes acesse: <http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf>