

85ª Reunião da Conitec

Data e horário: 04 de fevereiro de 2020 - 9h às 18h
05 de fevereiro de 2020 - 9h às 18h

04 de fevereiro

1. Assinatura da ata da 84ª Reunião da Conitec.
2. Apresentação do novo logotipo da Conitec.
3. Apreciação inicial do fosfato de ruxolitinibe para tratamento de adultos com mielofibrose, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose pós-policitemia vera ou mielofibrose pós trombocitemia essencial.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
4. Apreciação inicial da alfavestronidase para tratamento da mucopolissacaridose tipo VII (Síndrome de Sly).
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
5. Exclusão da rifampicina 300mg e rifampicina 20mg/ml destinada à quimioprofilaxia de contatos de doentes de hanseníase.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
6. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a) Terapia fotodinâmica para lesões de pele não melanoma
Recomendação final de não incorporação.
 - b) Ampliação de uso do Sistema de Frequência Modulada Pessoal para indivíduos com deficiência auditiva de qualquer idade matriculados em qualquer nível acadêmico.
Recomendação final de ampliação do uso.
7. Apreciação inicial do risanquizumabe para tratamento de pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
8. Apreciação inicial do ixequizumabe para tratamento de pacientes adultos com psoríase moderada a grave, que tenham apresentado falha terapêutica, contraindicação ou intolerância ao adalimumabe.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

9. Apreciação inicial do ixequizumabe para tratamento de pacientes adultos com artrite psoriásica ativa com resposta insuficiente ou intolerante ao tratamento com um ou mais medicamentos modificadores do curso da doença.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

10. Apreciação inicial do citrato de tofacitinibe para tratamento da artrite psoriásica ativa moderada a grave em pacientes que não responderam ou são intolerantes ao tratamento prévio com MMCD sintéticos ou biológicos.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

05 de fevereiro

11. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:

a) Baricitinibe para pacientes com artrite reumatoide ativa, moderada a grave;

Recomendação final de incorporação, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.

b) Antimuscarínicos (oxibutinina, tolterodina, solifenacina e darifenacina) para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica;

Recomendação final de não incorporação.

c) Mirabegrona para tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica.

Recomendação final de não incorporação.

12. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Leucemia Mieloide Crônica no Adulto.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

13. Apreciação inicial das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de câncer de fígado no adulto.

Solicitado apresentação de informações adicionais.

14. Apreciação inicial do broncodilatador antagonista muscarínico de longa ação (LAMA) + agonista beta2-adrenérgico de ação longa (LABA) para o tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Solicitado apresentação de informações adicionais.

15. Informe sobre recurso administrativo apresentado pela Biomarin para modificar as Portarias Conjuntas SCTIE/SAES nº 19/2019 e nº 20/2019, que aprovaram respectivamente o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose Tipo IV A (Síndrome de Morquio A) e o

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose Tipo VI (Síndrome Maroteaux-Lamy).

16. Apresentação das contribuições da consulta pública dos temas:

a) Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Doença de Niemann-Pick Tipo C;

Recomendação final de aprovação.

b) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome Nefrótica Primária em Adultos;

Recomendação final de atualização.

c) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ);

Recomendação final de aprovação.

d) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retocolite Ulcerativa;

Recomendação final de atualização.

e) Dolutegravir para o tratamento de gestantes vivendo com HIV (ampliação de uso);

Recomendação final de ampliação de uso.

f) Teste do pezinho para a detecção da toxoplasmose congênita (ampliação de uso).

Recomendação final de ampliação de uso.