

94ª Reunião da Conitec

Data e horário: 03 de fevereiro de 2021 - 9h às 18h
04 de fevereiro de 2021 - 9h às 18h

03 de fevereiro

1. Assinatura da ata da 93ª Reunião da Conitec.
2. Informe sobre a metodologia de priorização de PCDT / DDT para atualização.
3. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
4. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Hipotireoidismo Congênito;
Recomendação final de atualização.
 - b. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reativa;
Recomendação final de atualização.
 - c. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);
Recomendação final de atualização.
 - d. trombectomia mecânica para acidente vascular cerebral isquêmico agudo;
Recomendação final de incorporação.
 - e. meias elásticas de compressão como parte do tratamento de pacientes com linfedema de membros inferiores;
Recomendação final de não incorporação.
 - f. teste de fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano em urina (LF-LAM) para rastreamento e diagnóstico de tuberculose ativa em pessoas suspeitas vivendo com HIV/AIDS;
Recomendação final de incorporação.
 - g. upadacitinibe para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave; e
Recomendação final de incorporação.



h. secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da psoríase em pacientes adultos.

Recomendação final de não incorporação.

5. Apreciação inicial do secuquinumabe para tratamento da artrite psoriática ativa em pacientes adultos na primeira etapa de terapia biológica.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

6. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Psoriática.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

04 de fevereiro

7. Apreciação inicial da exclusão do salmeterol aerosol bucal para o tratamento da asma.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

8. Apreciação inicial da apresentação do spray de formoterol + budesonida para o tratamento da asma.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

9. Apreciação inicial da tafenoquina para o tratamento de pacientes com malária por *Plasmodium vivax*.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

10. Apreciação inicial do tenofovir alafenamida (TAF) para tratamento da hepatite B.

Foram solicitadas informações adicionais e o tema tem previsão de retornar na próxima reunião.

11. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:

a. burosumabe para o tratamento da hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em adultos e crianças; e

Recomendação final de incorporação do burosumabe para o tratamento da hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e recomendação final de não incorporação do burosumabe para o tratamento da hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em adultos.



b. nusinersena para tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipos II e III (início tardio).

Recomendação final de não incorporação.

12. Apreciação inicial do alentuzumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente com características comparáveis aos critérios de tratamento com natalizumabe conforme o estabelecido no PCDT.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

13. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose tipo VII.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

14. Apreciação inicial do aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de pacientes com degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

15. Apreciação inicial da alfa-glicosidase, terapia de reposição enzimática, para tratamento de pacientes com diagnóstico confirmado de doença de Pompe de início tardio (DPIT).

Foram solicitadas informações adicionais e o tema tem previsão de retornar na próxima reunião.

16. Apreciação inicial do canabidiol 200mg/ml para tratamento de epilepsias refratárias da criança e do adolescente aos tratamentos convencionais.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.